



Gamme :

# Mobilier Atelier 2023

RAYONNAGE  
RACK

PLATEFORME  
MEZZANINE

AGENCEMENT  
CLOISON

MANUTENTION  
RETENTION

MOBILIER  
EQUIPEMENT

BAC  
CONTENANT



ARH/100/PB-V/4E/B



ARB/100/PB-V/2E

### ARMOIRES D'ATELIER PORTES VITRÉES :

- Construction monobloc en tôle d'acier d'épaisseur 8/10e
- Fermeture 2 points avec poignée en alu encastrée - serrure à clés
- Porte double paroi avec vitre en verre trempé type «SECURIT» (norme EN 12-150)
- Fournie avec 2 ou 4 étagères réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 100 kg/étagère, uniformément répartie
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

| RÉFÉRENCE          | DÉSIGNATION                           | L x P x H mm      |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ARB/100/PB-V/2E    | Armoire basse L.1000 mm + 2 étagères  | 1000 x 435 x 1040 |
| ARH/100/PB-V/4E    | Armoire haute L.1000 mm + 4 étagères  | 1000 x 435 x 1990 |
| ARH/100/PB/ETAG    | Étagère L.1000 mm + 4 taquets         | 998 x 370 x 30    |
| ARH/100/120PB/FERM | 1 poignée serrure à clés + 2 tringles |                   |

Tarif €  
p.52

16 couleurs  
au choix p. 163



ARB/100/T/6

### ARMOIRES À TIROIRS :

- Construction monobloc en tôle d'acier 12/10e
- Fermeture centralisée par serrure à clés
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques à billes pour charges lourdes
- Tiroirs extractibles à 100%
- Système de sécurité anti-basculement par ouverture sélective des tiroirs
- Charge maxi 75 kg/tiroir
- Dimensions utiles du tiroir : L.903 x P.450 mm
- Hauteur utile du tiroir : ~ Hauteur du tiroir - 18 mm
- Charge totale admissible 450 kg
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

ARMOIRES À TIROIRS DIM. L.1005 x P.590 x H.1052 mm

ARB/100/T/4 - armoire 4 tiroirs (1x175 + 2x225 + 1x275 mm)

ARB/100/T/6 - armoire 6 tiroirs (1x75 + 2x125 + 2x175 + 1x225 mm)

ARB/100/T/6A - armoire 6 tiroirs (3x75 + 1x175 + 1x225 + 1x275 mm)

ARB/100/T/8 - armoire 8 tiroirs (5x75 + 2x125 + 1x275 mm)

ARB/100/T/10 - armoire 10 tiroirs (7x75 + 3x125 mm)

ARB/100/T/12 - armoire 12 tiroirs (12x75 mm)



En option : kits de compartimentation avec séparateurs réglables pour tiroirs H.75 mm ou H.125 mm

Tarif €  
p.55

16 couleurs  
au choix p. 163

#### OPTION : KITS DE COMPARTIMENTATION

##### POUR TIROIRS HAUTEUR 75 MM

ARSEP/75/3 - Kit de compartimentation - 3 rangées, 6 séparateurs

ARSEP/75/4 - Kit de compartimentation - 4 rangées, 8 séparateurs

ARSEP/75/5 - Kit de compartimentation - 5 rangées, 10 séparateurs

##### POUR TIROIRS HAUTEUR 125 MM

ARSEP/125/3 - Kit de compartimentation - 3 rangées, 6 séparateurs

ARSEP/125/4 - Kit de compartimentation - 4 rangées, 8 séparateurs

ARSEP/125/5 - Kit de compartimentation - 5 rangées, 10 séparateurs

Armoire 12 tiroirs  
ARB/100/T/12



ARH-9E/40B3L/G

ARH-11E/54B-B/G

### ARMOIRES AVEC BACS À POSER :

- Construction monobloc en tôle d'acier 7/10e
- Fermeture 3 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Étagères en acier galvanisé 8/10e, réglables au pas de 34 mm
- Charge maxi 80 kg/étagère
- Version sans porte ou avec portes double battants à recouvrement
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- 2 trous (Ø8 mm) au dos de l'armoire pour fixation au mur
- Dim. de l'étagère : L.695 x P.260 x H.25 mm
- Dim. de l'armoire : L.700 x P.290 x H.1800 mm
- En option : clé PASS réf. **SERR/RONIS/PASS/HK**
- Portes livrées non montées (montage simple par ressort)
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

| ARMOIRES POUR BACS A BEC - 9 ÉTAGÈRES           | SANS PORTE         | AVEC PORTES     |
|---|--------------------|-----------------|
| Armoire + 9 étagères                            | ARH-SP/9E/G        | ARH/9E/G        |
| Armoire + 9 étagères + 40 bacs 3L               | ARH-SP/9E/40B3L/G  | ARH/9E/40B3L/G  |
| ARMOIRES POUR BACS A BEC - 11 ÉTAGÈRES          | SANS PORTE         | AVEC PORTES     |
| Armoire + 11 étagères                           | ARH-SP/11E/G       | ARH/11E/G       |
| Armoire + 11 étagères + 30 bacs 1L + 24 bacs 3L | ARH-SP/11E/54B-A/G | ARH/11E/54B-A/G |
| Armoire + 11 étagères + 20 bacs 1L + 32 bacs 3L | ARH-SP/11E/54B-B/G | ARH/11E/54B-B/G |
| ARMOIRES POUR BACS A BEC - 15 ÉTAGÈRES          | SANS PORTE         | AVEC PORTES     |
| Armoire + 15 étagères                           | ARH-SP/15E/G       | ARH/15E/G       |
| Armoire + 15 étagères + 80 bacs 1L              | ARH-SP/15E/80B1L/G | ARH/15E/80B1L/G |

### LES BACS À BEC :

- En polypropylène rigide
- Porte-étiquette en façade
- Résistance chimique & mécanique
- Poignée de préhension



BACS GRIS 3L :

Dim. hors tout :  
L.150 x P.225 x H.125 mm



BACS BLEU 1L :

Dim. hors tout :  
L.125 x P.125 x H.75 mm

### COLORIS

Unicolore  GRIS  
RAL 7035

Tarif €  
p.53





### ARMOIRES À BACS SUSPENDUS :

- Construction monobloc en tôle d'acier 10/10e
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Fond & portes équipés de rails pour l'accrochage des bacs
- 72 bacs bleus suspendus sur le fond de l'armoire
- 160 bacs rouges suspendus sur l'ensemble des 2 portes
- Porte double battants à recouvrement
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à 180°
- 2 trous au dos de l'armoire pour fixation au mur
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

| DÉSIGNATION                               | L x P x H mm      |
|---|-------------------|
| ARH/100/PB/BTE - armoire à bacs suspendus | 1000 x 435 x 1990 |

Tarif €  
p.53

16 couleurs  
au choix p. 163



#### 72 x BACS À BEC BLEU - 3L

- Charge maxi 3 kg
- Dim. hors tout : L.144 x P.224 x H.108 mm



#### 160 x BACS À BEC ROUGE - 0.4L

- Charge maxi 0.2 kg
- Dim. hors tout : L.77 x P.119 x H.56 mm



2

ARH/100/8E/36B8L

### ARMOIRES AVEC BACS À POSER :

- Construction monobloc en tôle d'acier 10/10e
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Étagères avec oméga de renfort, réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 100 kg/étagère
- Porte double battants à recouvrement
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à 180°
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions :
  - Armoire : L.1000 x P.435 x H.1990 mm
  - Étagère : L.998 x P.370 x H.30 mm

| DÉSIGNATION  |
|--|
| 1 ARH/100/8E/48B3L - armoire - 8 étagères + 48 bacs à bec gris de 3L   |
| 2 ARH/100/8E/36B8L - armoire - 8 étagères + 36 bacs à bec jaunes de 8L |

Tarif €  
p.53

16 couleurs  
au choix p. 163



1

ARH/100/8E/48B3L

### LES BACS À BEC :

- En polypropylène rigide
- Porte-étiquette en façade
- Résistance chimique & mécanique
- Poignée de préhension



#### BACS GRIS 3L :

Dim. hors tout :  
L.150 x P.225 x H.125 mm



#### BACS JAUNES 8L :

Dim. hors tout :  
L.210 x P.342 x H.150 mm

Extrêmement robuste et dotée d'étagères renforcées, cette armoire d'atelier est parfaite pour tous les secteurs d'activités : industries, magasins, collectivités, garages... pourront ainsi ranger leurs matériels en toute sécurité grâce à son système de fermeture 2 points haut et bas qui prévient le risque d'effraction.

### LES ÉTAGÈRES

- Charge maxi 100 kg par étagère
- Oméga de renfort soudé
- Double plis de renfort



Vue de dessous



4 taquets par étagère




ARH/120/PB/4E



ARB/100/PB/2E

**NOUVEAUTÉS**



Épaisseur de tôle en d'acier robuste



Poignée en alu encastrée



Fermeture 2 points haut et bas



En option : la serrure à code



En option : la serrure électronique à clavier (voir p.43)

### CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier 8/10e et 10/10e
- Fermeture 2 points avec poignée en alu encastrée - serrure à clés
- Fournie avec 2, 4 ou 5 étagères réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 100 kg/étagère, uniformément répartie
- Charge maxi sur le socle : 55 kg
- Porte double battants à recouvrement
- Butée en caoutchouc anti-bruit
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à plus de 180°
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

| RÉFÉRENCE          | DÉSIGNATION   | CHARGE TOTALE ADMISSIBLE | L x P x H mm      |
|--------------------|---|--------------------------|-------------------|
| ARB/100/PB/2E      | Armoire basse L.1000 mm + 2 étagères                                | 255 kg                   | 1000 x 435 x 1040 |
| ARB/120/PB/2E      | Armoire basse L.1200 mm + 2 étagères                                | 255 kg                   | 1200 x 435 x 1040 |
| ARH/100/PB/4E      | Armoire haute L.1000 mm + 4 étagères                                | 455 kg                   | 1000 x 435 x 1990 |
| ARH/120/PB/4E      | Armoire haute L.1200 mm + 4 étagères                                | 455 kg                   | 1200 x 435 x 1990 |
| ARH/120/PB/5E      | Armoire haute grande profondeur L.1200 mm + 5 étagères              | 455 kg                   | 1200 x 600 x 1990 |
| ARH/100/PB/ETAG    | Étagère pour armoires basses & hautes L.1000/P.435 mm + 4 taquets   | 100 kg                   | 998 x 370 x 30    |
| ARH/120/PB/ETAG    | Étagère pour armoires basses & hautes L.1200/P.435 mm + 4 taquets   | 100 kg                   | 1198 x 370 x 30   |
| ARH/100/120PB/FERM | Fermeture 2 points comprenant 1 poignée serrure à clés + 2 tringles |                          | -                 |







Armoire avec 3 étagères + 3 tiroirs  
**ARH/950/3E/3T**




Armoire avec 2 étagères + 4 tiroirs + panneau perforé  
(accessoires porte-outils voir page 162)  
**ARH/950/2E/4T/PPO**



Armoire avec 4 étagères  
**ARH/950/4E**



Armoire avec 3 étagères + 2 tiroirs  
**ARH/950/3E/2T**



Large tiroir extractible à 100 %, 75 kg/tiroir



Armoire basse avec 2 étagères  
**ARB/950/2E**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 10/10e
- Fermeture 3 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Porte double battants à recouvrement, ouverture à 180°
- Étagères réglables au pas de 25 mm
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Tiroirs extractibles à 100%, poignée avec porte-étiquette
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dim. des étagères : L.940 x P.442 x H.24 mm, charge maxi 100 kg
- Dim. utiles des tiroirs : L.845 x P.410 x H.70 mm, charge maxi 75 kg
- Panneau perforé 10 x 10 mm au pas de 38 mm

**ARMOIRES HAUTES TECHNO L.950 x P.500 x H.1950 mm**

ARH/950/4E - armoire - 4 étagères

ARH/950/2E/3T - armoire haute - 2 étagères + 3 tiroirs

ARH/950/2E/4T - armoire haute - 2 étagères + 4 tiroirs

ARH/950/3E/1T - armoire haute - 3 étagères + 1 tiroir

ARH/950/3E/2T - armoire haute - 3 étagères + 2 tiroirs

ARH/950/3E/3T - armoire haute - 3 étagères + 3 tiroirs

ARH/950/3E/4T - armoire haute - 3 étagères + 4 tiroirs

ARH/950/4E/1T - armoire haute - 4 étagères + 1 tiroir

ARH/950/4E/2T - armoire haute - 4 étagères + 2 tiroirs

ARH/950/4E/3T - armoire haute - 4 étagères + 3 tiroirs

ARH/950/4E/4T - armoire haute - 4 étagères + 4 tiroirs

**ARMOIRES HAUTES TECHNO L.950 x P.500 x H.1000 mm**

ARH/950/3E/COF - armoire - 3 étagères + 1 coffre toute largeur

ARH/950/2E/4T/PPO - armoire - 2 étagères + 4 tiroirs + 1 panneau porte-outil

**ARMOIRES BASSES TECHNO L.950 x P.500 x H.1000 mm**

ARB/950/2E - armoire basse - 2 étagères

ARB/950/1E/1T - armoire basse - 1 étagère + 1 tiroir

ARB/950/1E/2T - armoire basse - 1 étagère + 2 tiroirs

ARB/950/1E/3T - armoire basse - 1 étagère + 3 tiroirs

ARB/950/2E/1T - armoire basse - 2 étagères + 1 tiroir

ARB/950/2E/2T - armoire basse - 2 étagères + 2 tiroirs

**OPTIONS POUR ARH/950 & ARB/950**

ARH/950/ETAGERE - Étagère supplémentaire à l'unité

ARH/950/TIROIR - Kit tiroir supplémentaire à l'unité

ARH/950/PAN - Panneau perforé pour armoires hautes ARH/950 - H450 mm

Tarif €  
p.53-54

16 couleurs  
au choix p. 163



Coffre avec fermeture serrure à clés indépendantes



Tiroir extractible à 100 %, 35 kg/tiroir



Fermeture 3 points avec poignée encastrée - serrure à clés



Armoire avec 4 étagères + 16 tiroirs + coffre indépendant  
**ARH/950/4E/16T/COF**



Armoire basse DUO avec 2 étagères + 10 tiroirs  
**ARB/950SEP/2E/10T**



Armoire basse DUO avec 4 étagères  
**ARB/950SEP/4E**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 10/10e
- Fermeture 3 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Porte double battants à recouvrement, ouverture à 180°
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Étagères réglables au pas de 25 mm
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Tiroirs extractibles à 100%, poignée avec porte-étiquette

- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Armoires livrées montées (sauf étagères)
- Dimensions des étagères :  
- Étagère DUO : L.470 x P.442 x H.24 mm, charge maxi 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :  
- Tiroir DUO : L.370 x P.410 x H.70 mm, charge maxi 75 kg

**ARMOIRES HAUTES TECHNO DUO** L.950 x P.500 x H.1950 mm

**ARH/950/6E/4T** - armoire DUO - 6 étagères + 4 tiroirs

**ARH/950/4E/16T/COF** - armoire DUO - 4 étagères + 16 tiroirs + 1 coffre


**ARMOIRES BASSES TECHNO DUO** L.950 x P.500 x H.1000 mm

**ARB/950SEP/4E** - armoire DUO - 4 étagères

**ARB/950SEP/2E/2T** - armoire DUO - 2 étagères + 2 tiroirs

**ARB/950SEP/2E/4T** - armoire DUO - 2 étagères + 4 tiroirs

**ARB/950SEP/2E/10T** - armoire DUO - 2 étagères + 10 tiroirs





Armoire composée de 3 étagères et 2 tiroirs  
**ARH/500/3E/2T**



Plan de travail avec rebords anti-chute et revêtement en caoutchouc noir



Armoire basse avec plan de travail intégré et équipée de 2 étagères réglables  
**ARB/500/2E**



Tiroir de rangement extractible à 100 %



Fermeture 3 points pour une sécurité optimale

**DÉSIGNATION** L.500 x P.500 mm

**ARMOIRES HAUTES - HAUTEUR 1950 mm**

ARH/500/4E - armoire haute - 4 étagères

ARH/500/3E/2T - armoire haute - 3 étagères + 2 tiroirs

**ARMOIRES BASSES AVEC PLAN DE TRAVAIL - HAUTEUR 1000 mm**

ARB/500/2E - armoire basse - 2 étagères

ARB/500/1E/1T - armoire basse - 1 étagère + 1 tiroir

ARB/500/1E/2T - armoire basse - 1 étagère + 2 tiroirs

ARB/500/1E/3T - armoire basse - 1 étagère + 3 tiroirs

ARB/500/2E/1T - armoire basse - 2 étagères + 1 tiroir

ARB/500/2E/2T - armoire basse - 2 étagères + 2 tiroirs

**OPTIONS POUR ARH/500 & ARB/500**

ARH/500/TIROIR - Kit tiroir supplémentaire

Tarif €  
p.54

16 couleurs  
au choix p. 163

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier corps et portes 10/10e
- Fermeture 3 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Étagères réglables au pas de 25 mm
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Tiroirs extractibles à 100%, poignée avec porte-étiquette
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à 180°
- Dimensions des étagères : L.495 x P.442 x H.24 mm
- Charge maxi 100 kg/étagère
- Dimensions utiles des tiroirs : L.370 x P.410 x H.70mm
- Charge maxi 75 kg/tiroir
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Armoires livrées montées (sauf étagères)
- Pour les armoires basses :
  - Plan de travail avec revêtement en caoutchouc noir
  - Surface de travail : 0,25 m<sup>2</sup>
  - Rebords anti-chute d'une hauteur de 27 mm



Organisez le rangement en fonction de vos besoins et de votre activité grâce aux accessoires proposés.



### ARMOIRE PORTES BATTANTES - À PERSONNALISER :

- Construction monobloc en tôle d'acier 10/10e
- Fermeture 3 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Étagères réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 90 kg/étagère & 75 kg/tiroir
- Porte double battants à recouvrement, ouverture des portes à 180°
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Armoires et accessoires livrés séparément
- Dim. armoire : L.1020 x P.435 x H.2000 mm
- Nombre de tiroirs par jeu de supports :
  - Supports H.200 mm : 2 tiroirs H.100 mm ou 1 tiroir H.200 mm
  - Supports H.400 mm : 4 tiroirs H.100 mm ou 2 tiroirs H.200 mm ou 2 tiroirs H.100 mm + 1 tiroir H.200 mm.

#### ARMOIRE PERSONNALISABLE

##### ARMOIRE SANS ÉQUIPEMENT

ARH/PB/NU - armoire haute nue portes battantes L.1020xP.435xH.2000 mm

##### ACCESSOIRES

AR/ETAG - étagère à l'unité

AR/PAN/PORTE-OUTIL - panneau perforé L.1000 x H.450 mm

AR/T/H100 - tiroir hauteur 100 mm + glissières télescopiques

AR/T/H200 - tiroir hauteur 200 mm + glissières télescopiques

AR/PAN/TIR/H200 - jeu de supports H.200 mm pour tiroirs

AR/PAN/TIR/H400 - jeu de supports H.400 mm pour tiroirs



### ARMOIRES PORTE RIDEAUX - À PERSONNALISER :

- Construction monobloc en tôle d'acier 10/10e
- Portes à rideaux en PVC rigides
- Fermeture 1 point par serrure à clés, poignée intégrée
- Étagères avec oméga de renfort, réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 100 kg/étagère
- Dimensions des étagères :
  - Armoires L.1000 : L.840 x P.390 x H.30 mm
  - Armoires L.1200 : L.1040 x P.390 x H.30 mm
- Nombre de tiroirs par jeu de supports :
  - Supports H.200 mm : 2 tiroirs H.100 mm ou 1 tiroir H.200 mm
  - Supports H.400 mm : 4 tiroirs H.100 mm ou 2 tiroirs H.200 mm ou 2 tiroirs H.100 mm + 1 tiroir H.200 mm.

#### ARMOIRES SANS ÉQUIPEMENT

ARH/100/PR/NU - armoire haute nue - L.1000 mm 1000 x 435 x 1990

ARH/120/PR/NU - armoire haute nue - L.1200 mm 1200 x 435 x 1990

#### ACCESSOIRES - [...] = 100 ou 120 cm selon la largeur de l'armoire

ARH/.../PR/ETAG - étagère à l'unité

ARH/.../PR/PANPERF - panneau perforé H.450 mm

ARH/.../PR/TIRH100 - tiroir hauteur 100 mm + glissières télescopiques

ARH/.../PR/TIRH200 - tiroir hauteur 200 mm + glissières télescopiques

ARH/PR/SUPH200 - jeu de supports H.200 mm pour tiroirs

ARH/PR/SUPH400 - jeu de supports H.400 mm pour tiroirs

#### COLORIS

Corps  16 couleurs p. 163

Portes rideaux



GRIS

NOIR

Tarif € p.55



Armoires robustes et multi-rangement, elles s'utilisent dans tous les milieux professionnels : les industries, magasins, collectivités... Privilégiez ce type de portes si votre espace est réduit.




ARB/120/PR/4E-M



Accès et visibilité à 100%



ARH/120/PR/4E-M



Charge 100 kg/étagère



Installation simple des étagères sans taquet

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier robuste ép. 8/10e et 10/10e
- Portes à rideaux en PVC rigides non feu (classe M1)
- Rideaux à ouverture totale avec glissement silencieux
- Rail de glissière en polypropylène résistant à l'usure
- Fermeture 1 point par serrure à clés, poignée intégrée
- Système de fermeture anti-intrusion (crochetage impossible)
- Étagères avec ergots d'accrochage réglables au pas de 50 mm
- Étagères avec oméga de renfort, épaisseur 8/10e
- Charge maxi 100 kg/étagère
- Dimensions utiles : L.842/1042 x P.382 x H.1833 mm

| ARMOIRES BASSES - 2 ÉTAGÈRES              | L x P x H mm      |
|---|-------------------|
| ARB/100/PR/2E-M armoire basse L.1000 mm   | 1000 x 440 x 1020 |
| ARB/120/PR/2E-M - armoire basse L.1200 mm | 1200 x 440 x 1020 |

| ARMOIRES HAUTES - 4 ÉTAGÈRES              | L x P x H mm      |
|---|-------------------|
| ARH/100/PR/4E-M- armoire haute L.1000 mm  | 1000 x 440 x 1980 |
| ARH/120/PR/4E-M - armoire haute L.1200 mm | 1200 x 440 x 1980 |

Tarif € p.54

Autres coloris voir page 163

**COLORIS**

|                |             |             |           |            |
|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| Corps          | 7035 GRIS   | 7016 ANTHRA | 9005 NOIR |            |
| Portes rideaux | 7016 ANTHRA | 9005 NOIR   | 5014 BLEU | 9002 ROUGE |

| ÉTAGÈRES SUPPLÉMENTAIRES - GRIS                     | L x P x H mm    |
|---|-----------------|
| ARH/100/PR/ETAG-M - étagère pour armoires L.1000 mm | 840 x 360 x 25  |
| ARH/120/PR/ETAG-M - étagère pour armoires L.1200 mm | 1040 x 360 x 25 |



ETSERV/5T



ETSERV/IP



kits de compartimentation avec séparateurs réglables



Plan de travail avec revêtement en mousse noir et rebords anti-chute



Tiroir extractible à 100% équipé du système de sécurité anti-basculé


**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 10/10e
- Fermeture centralisée par serrure à clés pour les versions avec tiroirs
- Fermeture 1 point par serrure à clés pour la version 1 porte
- Charge totale admissible 200 kg
- Côtés et dos avec perforations carrées 10 x 10 au pas de 38mm
- 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein, Ø 125 mm
- 1 poignée latérale de traction
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

- Plan de travail :
  - Dim. L.780 x P.485 mm avec revêtement noir en mousse, ép. 3mm
  - Rebords anti-chute avec protection, hauteur 20 mm
- Tiroirs :
  - Dimensions utiles : L.600 x P.395 x (Hauteur tiroir -15) mm
  - Charge maxi 40 kg/tiroir
  - Tiroirs extractibles à 100%
  - Système de sécurité anti-basculé
  - Poignée à préhension frontale avec étiquetage

| DÉSIGNATION  | L x P x H mm    |
|--|-----------------|
| 1 ETSERV/IP - servante 1 porte + 2 tablettes réglables | 790 x 490 x 900 |
| 2 ETSERV/5T - servante 5 tiroirs (2x75, 2x100, 1x300)  | 790 x 490 x 900 |

| DÉSIGNATION   | L x P x H mm    |
|---|-----------------|
| 3 ETSERV/6T - servante 6 tiroirs (4x75, 1x150, 1x200) | 790 x 490 x 900 |
| 4 ETSERV/7T - servante 7 tiroirs (6x75, 1x200)        | 790 x 490 x 900 |



1



2




3



4





Le panneau perforé permet d'avoir un espace de rangement supplémentaire pour suspendre les outils



Le plateau coulissant se pose sur les rebords du tiroir et est idéal pour ranger de petits outils



Bacs en plastique pour un rangement ordonné dans les tiroirs (voir page 162)



## ACCESSOIRES DIVERS :

| RÉFÉRENCES      | DÉSIGNATION                              |
|-----------------|--|
| ETSERV/PAN/PERF | Panneau perforé L.730 x H.380 mm         |
| ETSERV/PLATEAU  | Plateau coulissant pour tiroir           |
| ETSERV/POUB     | Panier poubelle L.350 mm                 |
| ETSERV/DEROUL   | Support dérouleur                        |
| ETSERV/BTE/200  | Boîte de rangement L.200 x P80 x H.70 mm |
| ETSERV/BTE/350  | Boîte de rangement L.350 x P80 x H.70 mm |



Accessoires porte-outils  
voir page 162

Tarif €  
p.56

### ACCESSOIRES PROPRETÉ



Panier poubelle



Support dérouleur

### ACCESSOIRES RANGEMENT

(flacons, bombes aérosols ...)



Boîte de rangement  
L.200 mm



Boîte de rangement  
L.350 mm

## KITS DE COMPARTIMENTATION :

- Tôle en acier galvanisé
- 4 parois à fente
- De 1 à 3 parois longitudinales
- Séparateurs réglables

Tarif €  
p.56



Configuration A



Configuration B



Configuration C

### DÉSIGNATION

|   | 10 COMPARTIMENTS<br>2 RANGÉES - 8 SÉPARATEURS | 20 COMPARTIMENTS<br>4 RANGÉES - 16 SÉPARATEURS | 15 COMPARTIMENTS<br>3 RANGÉES - 12 SÉPARATEURS |
|---|---|--|--|
| Pour tiroirs H.75 & 100 mm*, séparateurs H.59 mm  | ETSERV/KITIR/70/A                             | ETSERV/KITIR/70/B                              | ETSERV/KITIR/70/C                              |
| Pour tiroirs H.100 & 150 mm*, séparateurs H.84 mm | ETSERV/KITIR/95/A                             | ETSERV/KITIR/95/B                              | ETSERV/KITIR/95/C                              |
| Pour tiroirs H.150 mm*, séparateurs H.109 mm      | ETSERV/KITIR/145/A                            | ETSERV/KITIR/145/B                             | ETSERV/KITIR/145/C                             |

\* Possible d'accueillir un plateau coulissant



SPROMOB/2P/2T/GB



SPROMOB/1P/4T/GB

## ÉTABLIS MOBILES :

- Construction monobloc en tôle d'acier 9/10e
- Plateau en hêtre massif épaisseur 38 mm
- Charge maxi sur le plan de travail 500 kg
- Bloc 1 porte fourni avec 1 étagère en galva réglable
- Porte avec fermeture 1 point par serrure à clés
- Tiroir H.150 mm monté sur glissières télescopiques et extractible à 100%
- Charge maxi 50kg/tiroir
- 1 poignée latérale de traction côté gauche
- 1 séparateur fourni par tiroir
- 4 roulettes Ø 125 mm dont 2 pivotantes avec frein
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs



Plateau en bois massif  
ép. 38 mm - ponçable



2 roulettes pivotantes  
avec frein



1 poignée latérale côté  
gauche

## DÉSIGNATION

L x P x H mm

SPROMOB/2P/2T/GB - établi mobile - 2 portes + 2 tiroirs

1000 x 500 x 845

SPROMOB/1P/4T/GB - établi mobile - 1 porte + 4 tiroirs

1000 x 500 x 845

## COLORIS

Corps  
RAL 7035Portes  
RAL 5010Tarif €  
p.55

ETABMOB/1PB/5T



ETABMOB/10T

## ÉTABLIS MOBILES :

- Construction monobloc en tôle d'acier 10/10e et 15/10e
- Plateau en contreplaqué bois épaisseur 30 mm, surface 0,59 m<sup>2</sup>
- Protection du plateau avec encadrement en métal
- Charge maxi sur le plan de travail : 150 kg
- Caisson 1 porte + 1 étagère, fermeture 1 point par serrure à clés
- Caisson 5 tiroirs avec fermeture centralisée par serrure à clés
- Charge maxi 50 kg/tiroir
- 1 poignée latérale de traction

- 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein, Ø 125 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

## DÉSIGNATION

L x P x H mm

ETABMOB/1PB/5T - établi mobile - 1 porte + 5 tiroirs

1087 x 606 x 932

ETABMOB/10T - établi mobile - 2 blocs de 5 tiroirs

1087 x 606 x 932

16 couleurs  
au choix p. 163Tarif €  
p.55



Chariot porte-bacs  
**CHARIOT/4PPB/G**  
 + **CHARIOT/PAN/PB/G**



Chariot porte-outils  
**CHARIOT/4PPO/G**  
 + **CHARIOT/PAN/PERF/G**

### CHARIOTS D'ATELIER DOUBLE FACE

(2 panneaux par face)



### EN SUPPLÉMENT

(Panneau à l'unité)



Panneau porte-outils

OU



Panneau porte-bacs

### CARACTÉRISTIQUES :

- Structure en tôle d'acier d'épaisseur 12/10e, panneaux en 9/10e
- 2 ou 3 panneaux par face, charge totale admissible 180 kg
- 2 poignées latérales de traction
- 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein, Ø 125 mm
- À assembler, montage simple et rapide
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

### • 2 types de panneaux :

- Panneaux avec perforations carrées 10 x 10 au pas de 38 mm
- Panneaux porte-bacs (compatibles avec bacs «European»)

### CHARIOT D'ATELIER DOUBLE-FACE L985 x P615 x H1600 mm

1 CHARIOT/4PPO/G - chariot + 4 panneaux porte-outils

2 CHARIOT/4PPB/G - chariot + 4 panneaux porte-bacs

### OPTION : PANNEAUX À L'UNITÉ L985 x P20 x H425 mm

3 CHARIOT/PAN/PERF/G - 1 panneau porte-outils

4 CHARIOT/PAN/PB/G - 1 panneau porte-bacs

### PACK CHARIOT D'ATELIER + BACS À BEC

L985 x P615 x H1600 mm

CHARIOT/4PPB/PACK1 - chariot 4 panneaux + 96 bacs noirs 0,3L

CHARIOT/4PPB/PACK2 - chariot 4 panneaux + 60 bacs bleus 1L

CHARIOT/4PPB/PACK3 - chariot 4 panneaux + 48 bacs gris 3L

CHARIOT/6PPB/PACK4 - chariot 6 panneaux + 48 bacs noirs 0,3L + 60 bacs bleus 1L

CHARIOT/6PPB/PACK5 - chariot 6 panneaux + 48 bacs noirs 0,3L + 48 bacs gris 3L

CHARIOT/6PPB/PACK6 - chariot 6 panneaux + 60 bacs bleus 1L + 12 bacs jaunes 8L

CHARIOT/6PPB/PACK7 - chariot 6 panneaux + 48 bacs gris 3L + 12 bacs jaunes 8L



Accessoires porte-outils  
 voir page 162

Tarif €  
 p.56

### COLORIS

Unicolore

RAL 7035



Des tables extrêmement résistantes et parfaitement adaptées à la préparation de commandes (emballage, tri, etc ...)



Table **TMULTI 60X100**  
+ plateau inférieur **TMULTI/PLATINF160**



Charge utile 500 kg



Table **TMULTI 20X80**  
+ plateau inférieur **TMULTI/PLATINF120**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Plateaux en mélaminé d'épaisseur 18 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante avec cadre métallique fixé sous le plateau
- Piètements soudés en H (tube 30 x 30 mm)
- Vérins de réglage pour mise à niveau, course de 12 mm
- Traverse de liaison 40 x 20 mm
- En option : plateau inférieur d'épaisseur 18 mm
- Éléments à monter; assemblage facile

| TABLES DE TRAVAIL |   | L x P x H mm      | OPTIONS   |  | L x P x H mm     |
|-------------------|---|-------------------|---|--|------------------|
| 1                 | <b>TMULTI 20X80</b> - table de travail L.1200 mm      | 1200 x 800 x 900  | <b>TMULTI/PLATINF120</b> - plateau inférieur 120 x 80 cm  |  | 1200 x 800 x 18  |
| 2                 | <b>TMULTI 60X80</b> - table de travail L.1600 mm      | 1600 x 800 x 900  | <b>TMULTI/PLATINF160</b> - plateau inférieur 160 x 80 cm  |  | 1600 x 800 x 18  |
| 3                 | <b>TMULTI 200X100</b> - table de travail 200 x 100 cm | 2000 x 1000 x 900 | <b>TMULTI/PLATINF200</b> - plateau inférieur 200 x 100 cm |  | 2000 x 1000 x 18 |

**COLORIS**



Tarif €  
p.55





SPRO10/2P/MAS/A



SPRO10/2P/MAS/A+I



Plateau en hêtre massif ép. 38 mm - ponçable



Traverse de liaison renforçant la stabilité



Fixation au sol possible

LES CHARGES MAXI

charge maximale  
**750 kg**

pour les établis avec 2 pieds

charge maximale  
**2750 kg**

pour les établis 1 pied + 1 caisson porteur



SPRO10/IPIC/MAS/A

CARACTÉRISTIQUES :

- **Plateau :**
  - Hêtre massif d'épaisseur 38 mm
  - Dessous du plateau avec inserts
  - Dimensions L.1000 x P.700 x H.38 mm
- **Structure :**
  - Tôle d'acier plié d'épaisseur 20/10e et 35/10e
  - Pied profilé en «U» 70 x 50 mm
  - Longérons de renforts soudés
  - Traverse de liaison réglable 30x30 mm, ép. 15/10e
  - Pieds avec équerres pour fixation au sol
  - Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- **Dimensions :** L.1000 x P.700 x H.833 mm
- **Nombre de caissons max :** 1

ÉTABLIS S-PRO L.1000 MM

| ÉTABLIS S-PRO L.1000 MM                                   | RÉFÉRENCES          |
|---|---------------------|
| Établi 2 pieds (sans caisson) - L.1000 mm                 | SPRO10/2P/MAS/**    |
| Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 1 tiroir - L.1000 mm  | SPRO10/2P/MAS/**+I  |
| Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 2 tiroirs - L.1000 mm | SPRO10/2P/MAS/**+2  |
| Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 3 tiroirs - L.1000 mm | SPRO10/2P/MAS/**+3  |
| Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 1 porte - L.1000 mm   | SPRO10/2P/MAS/**+IP |
| Établi 1 pied + 1 caisson porteur 5 tiroirs - L.1000 mm   | SPRO10/IPIC/MAS/**  |

\*\* CODE = A, B ou G  
**A** = pieds Anthracite & caisson Anthracite/Gris  
**B** = pieds Bleu & caisson Gris/Bleu  
**G** = pieds Gris & caisson Gris/Bleu

Tarif €  
p.57

COLORIS

|           |                |                 |                       |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Structure |                |                 |                       |
|           | RAL 7035       | RAL 5010        | RAL 7016              |
| Caisson   |                |                 |                       |
|           | CORPS RAL 7035 | FACADE RAL 5010 | CORPS FACADE RAL 7016 |

LES CAISSONS S-PRO

CAISSONS AVEC TIROIRS :

- Fermeture centralisée par serrure à clés
- Charge maxi 50 kg/tiroir
- Chaque tiroir est fourni avec un séparateur (sauf tiroir hauteur 80 mm du caisson porteur)
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques à billes
- Tiroir extractible à 100%

CAISSON 1 PORTE :

- Fermeture par serrure à clés
- 1 étagère en acier galvanisé (hauteur non réglable)
- Dim. étagère L.455 x P.545 x H.25 mm
- Charge maxi 50 kg/étagère



SPRO/CAISS-IT  
Caisson suspendu 1 tiroir H.150 mm  
L.460 x P.600 x H.225 mm



SPRO/CAISS-3T  
Caisson suspendu 3 tiroirs (3x H.150 mm)  
L.460 x P.600 x H.530 mm



SPRO/CAISS-1P  
Caisson suspendu 1 porte avec 1 étagère en acier galvanisé  
L.460 x P.600 x H.530 mm



SPRO/CAISS-2T  
Caisson suspendu 2 tiroirs (2x H.150 mm)  
L.460 x P.600 x H.375 mm



SPRO/CAISS-5T  
Caisson porteur 5 tiroirs (1 x H.80 mm + 4 x H.150 mm)  
L.460 x P.600 x H.800 mm



SPRO 15/2P/MAS/B+I



SPRO 15/IPIC/MAS/B



SPRO 15/2P/MAS/B+IP



SPRO 15/2P/MAS/B+3



SPRO 15/2C/MAS/GB

**LES CHARGES MAXI**

charge maximale  
**750 kg**  
pour les établis  
avec 2 pieds

charge maximale  
**2750 kg**  
pour les établis  
1 pied + 1 caisson porteur

charge maximale  
**3000 kg**  
pour les établis  
2 caissons porteurs



Plateau en hêtre massif  
ép. 38 mm - ponçable



Fixation au sol possible

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Plateau :**
  - Hêtre massif d'épaisseur 38 mm
  - Dessous du plateau avec inserts
  - Dimensions L.1500 x P.700 x H.38 mm
- Structure :**
  - Tôle d'acier plié d'épaisseur 20/10e et 35/10e
  - Pied profilé en «U» 70 x 50 mm
  - Longérons de renforts soudés
  - Traverse de liaison réglable 30x30 mm, ép. 15/10e
  - Pieds avec équerres pour fixation au sol
  - Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions :** L.1500 x P.700 x H.833 mm
- Nombre de caissons max :** 2

**ÉTABLIS S-PRO L.1500 MM**

| DESCRIPTION   | RÉFÉRENCES           |
|---|----------------------|
| Établi 2 pieds (sans caisson) - L.1500 mm                 | SPRO 15/2P/MAS/**    |
| Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 1 tiroir - L.1500 mm  | SPRO 15/2P/MAS/**+I  |
| Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 2 tiroirs - L.1500 mm | SPRO 15/2P/MAS/**+2  |
| Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 3 tiroirs - L.1500 mm | SPRO 15/2P/MAS/**+3  |
| Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 1 porte - L.1500 mm   | SPRO 15/2P/MAS/**+IP |
| Établi 1 pied + 1 caisson porteur 5 tiroirs - L.1500 mm   | SPRO 15/IPIC/MAS/**  |
| Établi 2 caissons porteurs 5 tiroirs - L.1500 mm          | SPRO 15/2C/MAS/**    |

**COLORIS**

|           |                |                 |                                |
|-----------|----------------|-----------------|--------------------------------|
| Structure |                |                 |                                |
|           | RAL 7035       | RAL 5010        | RAL 7016                       |
| Caisson   |                |                 | OU                             |
|           | CORPS RAL 7035 | FACADE RAL 5010 | CORPS RAL 7016 FACADE RAL 7035 |

Tarif €  
p.57

**\*\* CODE = A, B ou G**  
**A** = pieds Anthracite & caisson Anthracite/Gris  
**B** = pieds Bleu & caisson Gris/Bleu  
**G** = pieds Gris & caisson Gris/Bleu  
**\*\*\* CODE = AG ou GB**  
**AG** = caissons porteurs Anthracite/Gris  
**GB** = caissons porteurs Gris/Bleu

**LES CAISSONS S-PRO**

**CAISSONS AVEC TIROIRS :**

- Fermeture centralisée par serrure à clés
- Charge maxi 50 kg/tiroir
- Chaque tiroir est fourni avec un séparateur (sauf tiroir hauteur 80 mm du caisson porteur)
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques à billes
- Tiroir extractible à 100%



**SPRO/CAISS-1T**  
Caisson suspendu 1 tiroir H.150 mm  
L.460 x P.600 x H.225 mm



**SPRO/CAISS-3T**  
Caisson suspendu 3 tiroirs  
(3x H.150 mm)  
L.460 x P.600 x H.530 mm



**SPRO/CAISS-1P**  
Caisson suspendu 1 porte  
avec 1 étagère en acier galvanisé  
L.460 x P.600 x H.530 mm



**SPRO/CAISS-5T**  
Caisson porteur 5 tiroirs  
(1 x H.80 mm + 4 x H.150 mm)  
L.460 x P.600 x H.800 mm

**CAISSON 1 PORTE :**

- Fermeture par serrure à clés
- 1 étagère en acier galvanisé (hauteur non réglable)
- Dim. étagère L.455 x P.545 x H.25 mm
- Charge maxi 50 kg/étagère



**SPRO/CAISS-2T**  
Caisson suspendu 2 tiroirs (2x H.150 mm)  
L.460 x P.600 x H.375 mm





SPRO20/2P/MAS/G+2




SPRO20/2P/MAS/G+1P



SPRO20/1P1C/MAS/G



SPRO20/2C/MAS/GB



Tiroir extractible à 100%



Les plateaux sont équipés d'inserts M8 afin de faciliter le montage

## LES CHARGES MAXI

charge maximale  
**750** kg

pour les établis  
avec 2 pieds

charge maximale  
**2750** kg

pour les établis  
1 pied + 1 caisson porteur

charge maximale  
**3000** kg

pour les établis  
2 caissons porteurs

## CARACTÉRISTIQUES :

- Plateau :**
  - Hêtre massif d'épaisseur 38 mm
  - Dessous du plateau avec inserts
  - Dimensions L.2000 x P.700 x H.38 mm
- Structure :**
  - Tôle d'acier plié d'épaisseur 20/10e et 35/10e
  - Pied profilé en «U» 70 x 50 mm
  - Longérons de renforts soudés
  - Traverse de liaison réglable 30x30 mm, ép. 15/10e
  - Pieds avec équerres pour fixation au sol
  - Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions :** L.2000 x P.700 x H.833 mm
- Nombre de caissons max :** 2

## ÉTABLIS S-PRO L.2000 MM

| ÉTABLIS S-PRO L.2000 MM                                   | RÉFÉRENCES          |
|---|---------------------|
| Établi 2 pieds (sans caisson) - L.2000 mm                 | SPRO20/2P/MAS/**    |
| Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 1 tiroir - L.2000 mm  | SPRO20/2P/MAS/**+1  |
| Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 2 tiroirs - L.2000 mm | SPRO20/2P/MAS/**+2  |
| Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 3 tiroirs - L.2000 mm | SPRO20/2P/MAS/**+3  |
| Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 1 porte - L.2000 mm   | SPRO20/2P/MAS/**+1P |
| Établi 1 pied + 1 caisson porteur 5 tiroirs - L.2000 mm   | SPRO20/1P1C/MAS/**  |
| Établi 2 caissons porteurs 5 tiroirs - L.2000 mm          | SPRO20/2C/MAS/**    |

## \*\* CODE = A, B ou G

A = pieds Anthracite & caisson Anthracite/Gris  
B = pieds Bleu & caisson Gris/Bleu  
G = pieds Gris & caisson Gris/Bleu

Tarif €  
p.58

## COLORIS

|           |                   |                    |   |
|-----------|-------------------|--------------------|---|
| Structure |                   |                    |   |
|           | RAL 7035          | RAL 5010           | RAL 7016                                      |
| Caisson   |                   |                    |   |
|           | CORPS<br>RAL 7035 | FACADE<br>RAL 5010 | OU<br>CORPS<br>RAL 7016<br>FACADE<br>RAL 7035 |

## LES CAISSONS S-PRO

## CAISSONS AVEC TIROIRS :

- Fermeture centralisée par serrure à clés
- Charge maxi 50 kg/tiroir
- Chaque tiroir est fourni avec un séparateur (sauf tiroir hauteur 80 mm du caisson porteur)
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques à billes
- Tiroir extractible à 100%

## CAISSON 1 PORTE :

- Fermeture par serrure à clés
- 1 étagère en acier galvanisé (hauteur non réglable)
- Dim. étagère L.455 x P.545 x H.25 mm
- Charge maxi 50 kg/étagère



SPRO/CAISS-1T

Caisson suspendu 1 tiroir H.150 mm  
L.460 x P.600 x H.225 mm



SPRO/CAISS-3T

Caisson suspendu 3 tiroirs  
(3x H.150 mm)  
L.460 x P.600 x H.530 mm



SPRO/CAISS-1P

Caisson suspendu 1 porte  
avec 1 étagère en acier galvanisé  
L.460 x P.600 x H.530 mm



SPRO/CAISS-5T

Caisson porteur 5 tiroirs  
(1 x H.80 mm + 4 x H.150 mm)  
L.460 x P.600 x H.800 mm



SPRO/CAISS-2T

Caisson suspendu 2 tiroirs (2xH.150 mm)  
L.460 x P.600 x H.375 mm

# ATELIER ÉTABLIS SUIVANTS GAMME S-PRO & PLATEAUX

Les éléments suivants sont constitués d'un plateau et d'un pied ou d'un caisson porteur. Ils peuvent être assemblés avec tous les établis de la gamme S-PRO. Le pied ou le caisson porteur centrale sert de jonction entre deux plateaux. La traverse de liaison n'est pas fournie avec les éléments suivants et doit être commandée séparément en fonction de la configuration choisie.



## ÉTABLIS SUIVANTS : 1 PLATEAU + 1 PIED

|  | RÉFÉRENCES      |
|--|-----------------|
| Établi suivant avec 1 pied - L.1000 mm | SPRO10/S-IP/MAS |
| Établi suivant avec 1 pied - L.1500 mm | SPRO15/S-IP/MAS |
| Établi suivant avec 1 pied - L.2000 mm | SPRO20/S-IP/MAS |

### COLORIS

|                              |          |          |          |          |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Structure (pied ou traverse) |          |          |          |          |
|                              | RAL 7035 | RAL 5010 | RAL 7016 |          |
| Caisson porteur              |          |          | OU       |          |
|                              | RAL 7035 | RAL 5010 |          | RAL 7016 |
|                              |          |          |          | RAL 7035 |

Tarif €  
p.59

## ÉTABLIS SUIVANTS : 1 PLATEAU + 1 CAISSON PORTEUR


|   | RÉFÉRENCES      |
|---|-----------------|
| Établi suivant avec 1 caisson porteur 5 tiroirs - L.1000 mm | SPRO10/S-IC/MAS |
| Établi suivant avec 1 caisson porteur 5 tiroirs - L.1500 mm | SPRO15/S-IC/MAS |
| Établi suivant avec 1 caisson porteur 5 tiroirs - L.2000 mm | SPRO20/S-IC/MAS |

## TRAVERSE DE LIAISON RÉGLABLE \*


|   | RÉFÉRENCES   |
|---|--------------|
| Traverse de liaison pour établis suivants L.1000 mm | SPRO/TRAV-10 |
| Traverse de liaison pour établis suivants L.1500 mm | SPRO/TRAV-15 |
| Traverse de liaison pour établis suivants L.2000 mm | SPRO/TRAV-20 |

\* La traverse de liaison est indispensable et doit être fixée entre 2 pieds pour assurer une stabilité maximale de l'établi (voir exemple ci-dessous). La traverse ne peut pas se fixer sur un caisson porteur.

### ■ EXEMPLES D'ÉTABLIS NÉCESSITANT DES TRAVERSES SUPPLÉMENTAIRES :




### ■ AUTRES CONFIGURATIONS D'ÉTABLIS :



## LES PLATEAUX :

Les plateaux en hêtre massif d'épaisseur 38mm sont traités avec une huile protectrice hydrofuge. Ils sont équipés d'inserts M8 pour faciliter le montage des pieds et des caissons. Les chants et les coins sont arrondis pour une sécurité optimale. Existe en 3 longueurs : 1m00, 1m50 et 2m00.





Chaque tiroir H.150 mm est fourni avec un séparateur réglable au pas de 13 mm



Tiroir extractible à 100% pour accéder facilement au contenu



Poignée à préhension frontale sur toute la longueur du tiroir



Fermeture centralisée fournie avec un jeu de 2 clés, dont 1 pliante

### CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc soudée
- Fermeture centralisée par serrure à clés (jeu de 2 clés dont 1 pliante)
- Charge maxi 50 kg/tiroir
- Chaque tiroir est fourni avec un séparateur (sauf le 1<sup>er</sup> tiroir du caisson porteur ht. 80 mm)
- Séparateur réglable au pas de 13 mm
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques à billes
- Tiroirs extractibles à 100%
- Dim. utiles d'un tiroir :
  - Hauteur 80 mm : L.390 × P.548 × H.60 mm
  - Hauteur 150 mm : L.374 × P.548 × H.70 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs


| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCES       |                   |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| CAISSONS SUSPENDUS           | GRIS / BLEU      | ANTHRACITE / GRIS |
| 1 Caisson suspendu 1 tiroir  | SPRO/CAISS-1T/GB | SPRO/CAISS-1T/AG  |
| 2 Caisson suspendu 2 tiroirs | SPRO/CAISS-2T/GB | SPRO/CAISS-2T/AG  |
| 3 Caisson suspendu 3 tiroirs | SPRO/CAISS-3T/GB | SPRO/CAISS-3T/AG  |
| 4 Caisson suspendu 1 porte   | SPRO/CAISS-1P/GB | SPRO/CAISS-1P/AG  |
| CAISSON PORTEUR              | GRIS / BLEU      | ANTHRACITE / GRIS |
| 5 Caisson porteur 5 tiroirs  | SPRO/CAISS-5T/GB | SPRO/CAISS-5T/AG  |

Tarif €  
p.58

#### COLORIS



EXEMPLES :







ETLG12MB



ETLG12MB/X



ETLG12MB/H + ETLG/CAISS/R



Traverse de liaison renforçant la stabilité



Hauteur ajustable 850 ou 900 mm  
Fixation au sol possible

LES CHARGES MAXI

charge maximale  
**300 kg**

pour les établis sans caisson

jusqu'à  
**1045 kg**

pour les établis avec caisson

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Plateau :
  - Bois multiplis verni d'épaisseur 30 mm
  - Double vernissage 1 face
  - Dimensions L.1245 x P.620 x H.30 mm
- Structure :
  - Tôle d'acier plié d'épaisseur 15/10e
  - Piètement profilé en «U» 70 x 50 mm
  - Longérons de renforts soudés
  - Traverse de liaison 30 x 30 mm
  - Hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
  - Piètements avec équerres pour fixation au sol
  - Dim. L.1180 x P.550 x H.820-870 mm
  - Peinture époxy durable et résistante aux chocs

| ÉTABLIS TECHNO 62  | Charge max.     | L x P x H mm         |
|--|-----------------|----------------------|
| <b>ETLG12MB</b><br>Établi L1245 mm sans caisson                              | <b>300 kg*</b>  | 1245 x 620 x 850/900 |
| <b>ETLG12MB/X</b><br>Établi L1245 mm + 1 tiroir suspendu X                   | <b>365 kg*</b>  | 1245 x 620 x 850/900 |
| <b>ETLG12MB/H</b><br>Établi L1245 mm + 1 caisson H - 3 tiroirs               | <b>1045 kg*</b> | 1245 x 620 x 850/900 |
| <b>ETLG12MB/R</b><br>Établi L1245 mm + 1 caisson R - 1 porte avec 1 tablette | <b>950 kg*</b>  | 1245 x 620 x 850/900 |

 15 couleurs au choix p. 163

Tarif € p.60

\* Charge totale admissible, poids uniformément réparti sur le plateau

**LES CAISSONS**

- Construction monobloc soudée
- Fermeture serrure à clés (centralisée pour les tiroirs)
- Charge maxi 65 kg/tiroir
- Dim. utiles d'un tiroir : L.440 x P.440 x (Hauteur - 15) mm
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Ouverture sélective des tiroirs
- Poignée avec porte-étiquette




**Caisson X**

1 tiroir suspendu H.100 mm  
Dim. L.520 x P.550 x H.175 mm



**Caisson H**

3 tiroirs (1x150, 2x200)  
Dim. L.520 x P.550 x H.625 mm



**Caisson R**

1 porte, 1 étagère  
Dim. L.520 x P.550 x H.625 mm

Voir les autres modèles de caissons - page 153

## Les accessoires

(voir page 159 & 162)



Le plateau coulissant



Kits de compartimentation



Les bacs plastiques amovibles



ETLG17MB/X



ETLG17MB/X + ETLG/CAISS/H  
+ ETLG/CAISS/R

### LES CHARGES MAXI

charge maximale  
**300 kg**

pour les établis  
sans caisson

jusqu'à  
**1045 kg**

pour les établis  
avec caisson

### CARACTÉRISTIQUES :

- **Plateau :**
  - Bois multiplis verni d'épaisseur 30 mm
  - Double vernissage 1 face
  - Dimensions L.1765 x P.620 x H.30 mm
- **Structure :**
  - Tôle d'acier plié d'épaisseur 15/10e
  - Piètement profilé en «U» 70 x 50 mm
  - Longérons de renforts soudés
  - Traverse de liaison 30 x 30 mm
  - Hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
  - Piètements avec équerres pour fixation au sol
  - Dim. L.1700 x P.550 x H.820-870 mm
  - Peinture époxy durable et résistante aux chocs

| ÉTABLIS TECHNO 62  | Charge max.     | L x P x H mm         |
|--|-----------------|----------------------|
| <b>ETLG17MB</b><br>Établi L1765 mm sans caisson                              | <b>300 kg*</b>  | 1765 x 620 x 850/900 |
| <b>ETLG17MB/X</b><br>Établi L1765 mm + 1 tiroir suspendu X                   | <b>365 kg*</b>  | 1765 x 620 x 850/900 |
| <b>ETLG17MB/H</b><br>Établi L1765 mm + 1 caisson H - 3 tiroirs               | <b>1045 kg*</b> | 1765 x 620 x 850/900 |
| <b>ETLG17MB/R</b><br>Établi L1765 mm + 1 caisson R - 1 porte avec 1 tablette | <b>950 kg*</b>  | 1765 x 620 x 850/900 |


\* Charge totale admissible, poids uniformément réparti sur le plateau

Tarif €  
p.60

15 couleurs  
au choix p. 163

### LES CAISSONS

- Construction monobloc soudée
- Fermeture serrure à clés (centralisée pour les tiroirs)
- Charge maxi 65 kg/tiroir
- Dim. utiles d'un tiroir : L.440 x P.440 x (Hauteur - 15) mm
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Ouverture sélective des tiroirs
- Poignée avec porte-étiquette




**Caisson X**

1 tiroir suspendu H.100 mm  
Dim. L.520 x P.550 x H.175 mm



**Caisson H**



3 tiroirs (1x150, 2x200)  
Dim. L.520 x P.550 x H.625 mm



**Caisson R**


1 porte, 1 étagère  
Dim. L.520 x P.550 x H.625 mm

Voir les autres modèles  
de caissons - page 153

Armoire murale  
pour établis L.1765 mm2 portes + 2 étagères + 1 étagère centrale  
**ETLG/AR/MUI7**Armoire murale  
pour établis L.1245 mm2 portes + 2 étagères  
**ETLG/AR/MUI2**Armoire murale  
pour établis L.725 mm1 porte + 1 étagère  
**ETLG/AR/MU07**Étagère à fixer sur les panneaux perforés,  
Épaisseur de tôle d'acier 7/10e  
Charge maxi 5 kg - **ETLG/ETAGERE**Panneau perforé à fixer au mur  
Taille unique L.532 x H.532 mmPerforations carrées  
10 x 10 mm au pas de 38 mm

Assemblage des panneaux en fonction de la longueur de votre établi :

Établis L.1245mm =



Établis L.1765mm =



## OPTIONS POUR ÉTABLIS LÉGERS TECHNO 62

L x P x H mm

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>ETLG/PAN/PERF</b> - panneau perforé pour support-outils                          | L532 x H.532     |
| <b>ETLG/ETAGERE</b> - étagère (avec rebord anti-chute)                              | L502 x P250      |
| <b>ETLG/AR/MU07*</b> - armoire murale - 1 porte, 1 étagère                          | 532 x 250 x 600  |
| <b>ETLG/AR/MUI2*</b> - armoire murale pour établis L.1245 mm - 2 portes, 2 étagères | 1064 x 250 x 600 |
| <b>ETLG/AR/MUI7*</b> - armoire murale pour établis L.1765 mm - 2 portes, 3 étagères | 1596 x 250 x 600 |

\* Livré en kit, à assembler

15 couleurs  
au choix p. 163Tarif €  
p.60Accessoires porte-outils  
voir page 162





L.520 x P.550 x H.175 mm

## CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc soudée
- Dimensions hors tout : L.520 x P.550 x H.625 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Caissons avec portes :
  - Fermeture 1 point serrure à clés avec poignée
  - Fourni avec 1 tablette réglable en hauteur
- Caissons avec tiroirs :
  - Fermeture centralisée serrure à clés pour les tiroirs
  - Charge maxi 65 kg/tiroir
  - Tiroirs montés sur glissières télescopiques
  - Dimensions utiles d'un tiroir : L.440 x P.440 x (Hauteur - 15) mm
  - Système de sécurité anti-basculement par ouverture sélective des tiroirs
  - Poignée à préhension frontale avec porte-étiquette



Les caissons sont prépercés sur les côtés pour être fixés aux piétements et pour pouvoir y juxtaposer d'autres caissons

| CAISSONS | DÉSIGNATION                                  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Caisson 2 tiroirs (300 + 250 mm)             |
| <b>B</b> | Caisson 3 tiroirs (300 + 150 + 100 mm)       |
| <b>C</b> | Caisson 4 tiroirs (300 + 100 + 75 + 75 mm)   |
| <b>D</b> | Caisson 3 tiroirs (250 + 200 + 100 mm)       |
| <b>E</b> | Caisson 3 tiroirs (250 + 150 + 150 mm)       |
| <b>F</b> | Caisson 5 tiroirs (250 + 4 x 75 mm)          |
| <b>G</b> | Caisson 4 tiroirs (250 + 3 x 100 mm)         |
| <b>H</b> | Caisson 3 tiroirs (200 + 200 + 150 mm)       |
| <b>I</b> | Caisson 4 tiroirs (200 + 200 + 75 + 75 mm)   |
| <b>J</b> | Caisson 4 tiroirs (200 + 150 + 100 + 100 mm) |
| <b>K</b> | Caisson 5 tiroirs (150 + 4 x 100 mm)         |

| CAISSONS | DÉSIGNATION  |
|----------|--|
| <b>L</b> | Caisson 4 tiroirs (3 x 150 + 100 mm)                         |
| <b>M</b> | Caisson 5 tiroirs (150 + 150 + 100 + 75 + 75 mm)             |
| <b>N</b> | Caisson 6 tiroirs (150 + 100 + 4 x 75 mm)                    |
| <b>O</b> | Caisson 6 tiroirs (4 x 100 + 75 + 75 mm)                     |
| <b>P</b> | Caisson 7 tiroirs (100 + 6 x 75 mm)                          |
| <b>R</b> | Caisson 1 porte droite + 1 tablette                          |
| <b>S</b> | Caisson 1 porte droite + 1 tablette + 1 tiroir (150 mm)      |
| <b>T</b> | Caisson 1 porte droite + 1 tablette + 2 tiroirs (75 + 75 mm) |
| <b>U</b> | Caisson 1 porte gauche + 1 tablette                          |
| <b>W</b> | Caisson 1 porte gauche + 1 tablette + 1 tiroir (150 mm)      |
| <b>Z</b> | Caisson 1 porte gauche + 1 tablette + 2 tiroirs (75 + 75 mm) |
| <b>X</b> | Caisson suspendu 1 tiroir 100 mm                             |

Tarif €  
p.64

15 couleurs  
au choix p. 163




ETLD08MB



ETLD08MB/X



2 traverses de liaison à fixer sur les longérons, renforçant la stabilité de l'établi




Hauteur ajustable 850 ou 900mm et fixation au sol possible

### CARACTÉRISTIQUES :

- **Plateau MB :**
  - Bois multiplis verni d'épaisseur 40 mm
  - Double vernissage 1 face
  - Dimensions L.800 x P.700 x H.40 mm
- **Structure :**
  - Tôle d'acier plié d'épaisseur 30/10e
  - Piètement profilé en «U» 90 x 50 mm
  - Longérons de renforts soudés
  - 2 traverses de liaison 90 x 50 mm
  - Hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
  - Piètements avec équerres pour fixation au sol
  - Dim. L.780 x P.690 x H.810-860 mm
  - Peinture époxy durable et résistante aux chocs

### LE CAISSON X

- Construction monobloc soudée
- Fermeture serrure à clés
- Tiroir monté sur glissières à galets
- Charge maxi 100 kg/tiroir
- Dim. utiles : L.500 x P.590 x 75 mm
- Poignée avec porte-étiquette
- Dim. hors tout : L.600 x P.690 x H.175 mm



Voir les autres modèles de caissons - page 158

### ÉTABLI AVEC OPTION INSERTS

(voir les autres modèles d'inserts - page 157)



Les inserts permettent d'avoir un espace de rangement ouvert avec ou sans étagère.

### LES CHARGES MAXI

charge maximale  
**450** kg

pour les établis  
sans caisson

charge maximale  
**515** kg

pour les établis  
avec caisson

### ÉTABLIS TECHNO 70

|  | Charge max.    | L x P x H mm        |
|--|----------------|---------------------|
| <b>ETLD08MB</b><br>Établi 0m80 sans caisson          | <b>450 kg*</b> | 800 x 700 x 850/900 |
| <b>ETLD08MB/X</b><br>Établi 0m80   tiroir suspendu X | <b>515 kg*</b> | 800 x 700 x 850/900 |

\* Charge totale admissible, poids uniformément réparti sur le plateau

 15 couleurs  
au choix p. 163

Tarif €  
p.61

Autres types de  
plateaux - page 156



## Les accessoires



**+** Kits de compartimentation permettant de ranger rigoureusement des pièces détachées ou quincaillerie (voir page 159)



**+** Les bacs plastiques amovibles (voir page 162)

### LES CHARGES MAXI

charge maximale  
**450 kg**

pour les établis sans caisson

jusqu'à  
**1800 kg**

pour les établis avec caisson



ETLDI4MB/X



ETLDI4MB/R

### CARACTÉRISTIQUES :

- **Plateau MB :**
  - Bois multiplis d'épaisseur 40 mm
  - Double vernissage 1 face
  - Dimensions L.1400 x P.700 x H.40 mm
- **Structure :**
  - Tôle d'acier plié d'épaisseur 30/10e
  - Piètement profilé en «U» 90 x 50 mm
  - Longérons de renforts soudés
  - 2 traverses de liaison 90 x 50 mm
  - Hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
  - Piètements avec équerres pour fixation au sol
  - Dim. L.1380 x P.690 x H.810-860 mm
  - Peinture époxy durable et résistante aux chocs

| ÉTABLIS TECHNO 70  | Charge max.     | L x P x H mm         |
|--|-----------------|----------------------|
| <b>ETLDI4MB</b><br>Établi 1m40 sans caisson                              | <b>450 kg*</b>  | 1400 x 700 x 850/900 |
| <b>ETLDI4MB/X</b><br>Établi 1m40 + 1 tiroir suspendu X                   | <b>515 kg*</b>  | 1400 x 700 x 850/900 |
| <b>ETLDI4MB/H</b><br>Établi 1m40 + 1 caisson H - 3 tiroirs               | <b>1800 kg*</b> | 1400 x 700 x 850/900 |
| <b>ETLDI4MB/R</b><br>Établi 1m40 + 1 caisson R - 1 porte avec 1 tablette | <b>1600 kg*</b> | 1400 x 700 x 850/900 |

\* Charge totale admissible, poids uniformément réparti sur le plateau

 Autres types de plateaux - page 156

Tarif €  
 p.61

 15 couleurs au choix p. 163

### LES CAISSONS

- Construction monobloc soudée
- Fermeture serrure à clés (centralisée pour les tiroirs)
- Tiroirs montés sur glissières à galets
- Dim. utiles d'un tiroir : L.500 x P.590 x (Hauteur - 25) mm
- Charge maxi 100 kg/tiroir
- Ouverture sélective des tiroirs
- Poignée avec porte-étiquette




**Caisson X**

1 tiroir suspendu H.100 mm  
Dim. L.600 x P.690 x H.175 mm



**Caisson H**

3 tiroirs (1x150, 2x200)  
Dim. L.600 x P.690 x H.625 mm



**Caisson R**

1 porte, 1 étagère  
Dim. L.600 x P.690 x H.625 mm

Voir les autres modèles de caissons - page 158



## Les accessoires



+

Plateau coulissant (voir page 162)



+

Tablette inférieure (voir page 157)

## LES CHARGES MAXI

charge maximale  
**450 kg**  
pour les établis  
sans caisson

jusqu'à  
**1800 kg**  
pour les établis  
avec caisson



ETLD20MB/X



ETLD20MB/H + ELTD/CAISS/R

## CARACTÉRISTIQUES :

- **Plateau MB :**
  - Bois multiplis d'épaisseur 40 mm
  - Double vernissage 1 face
  - Dimensions L.2000 x P.700 x H.40 mm
- **Structure :**
  - Tôle d'acier plié d'épaisseur 30/10e
  - Piètement profilé en «U» 90 x 50 mm
  - Longérons de renforts soudés
  - 2 traverses de liaison 90 x 50 mm
  - Hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
  - Piètements avec équerres pour fixation au sol
  - Dim. L.1980 x P.690 x H.810-860 mm
  - Peinture époxy durable et résistante aux chocs

## ÉTABLIS TECHNO 70


| ÉTABLIS TECHNO 70  | Charge max.      | L x P x H mm          |
|--|------------------|-----------------------|
| <b>ETLD20MB</b><br>Établi 2m00 sans caisson                              | <b>450 kg *</b>  | 2000 x 700 x 850/900  |
| <b>ETLD20MB/X</b><br>Établi 2m00 + 1 tiroir suspendu X                   | <b>515 kg *</b>  | 2000 x 700 x 850 /900 |
| <b>ETLD20MB/H</b><br>Établi 2m00 + 1 caisson H - 3 tiroirs               | <b>1800 kg *</b> | 2000 x 700 x 850/900  |
| <b>ETLD20MB/R</b><br>Établi 2m00 + 1 caisson R - 1 porte avec 1 tablette | <b>1600 kg *</b> | 2000 x 700 x 850/900  |

 15 couleurs  
au choix p. 163

 Tarif €  
p.61

\* Charge totale admissible, poids uniformément réparti sur le plateau

## LES DIFFÉRENTS PLATEAUX POUR ÉTABLIS TECHNO 70




**INSERTS POUR LES ÉTABLIS LOURDS TECHNO 70**

Des modules, à assembler, qui permettent d'avoir un espace de rangement ouvert avec ou sans étagère. Charge maxi 60 kg/étagère.

**Inserts indépendants**


Se place sans caisson (sauf caisson «X») ou en complément avec d'autres inserts



Prof. 390 mm ETLD/TAB/INS/A ETLD/TAB/INS/B  
Prof. 690 mm ETLD/TAB/INS/AI ETLD/TAB/INS/BI

**Inserts centraux**


Se place entre 2 caissons ou 2 inserts indépendants



Prof. 390 mm ETLD/TAB/INS/E ETLD/TAB/INS/F  
Prof. 690 mm ETLD/TAB/INS/EI ETLD/TAB/INS/FI

**Inserts gauches**


Se place à gauche de l'établi en complément d'un caisson ou d'un insert indépendant



Prof. 390 mm ETLD/TAB/INS/G ETLD/TAB/INS/H  
Prof. 690 mm ETLD/TAB/INS/GI ETLD/TAB/INS/HI

**Inserts droits**

Se place à droite de l'établi en complément d'un caisson ou d'un insert indépendant



Prof. 390 mm ETLD/TAB/INS/C ETLD/TAB/INS/D  
Prof. 690 mm ETLD/TAB/INS/CI ETLD/TAB/INS/DI

Exemple de montage avec un insert droit de profondeur 390 mm :

Tarif €  
p.63

15 couleurs  
au choix p. 163



Exemple de montage avec un insert central grande profondeur 690 mm :



**TABLETTES INFÉRIEURES - ÉTABLIS TECHNO 70**

Épaisseur de tôle 10/10e, charge maxi 100 kg

**ACCESSOIRES POUR ÉTABLIS TECHNO 70**

ETLD08/TAB/INF\* - tablette inférieure pour établis L.800 mm

ETLD14/TAB/INF\* - tablette inférieure pour établis L.1400 mm


ETLD20/TAB/INF\* - tablette inférieure pour établis L.2000 mm

\* Non compatible avec les caissons et inserts


Tarif €  
p.63

15 couleurs  
au choix p. 163







ETLD/CAISS/A



ETLD/CAISS/B



ETLD/CAISS/C



ETLD/CAISS/D




ETLD/CAISS/E




ETLD/CAISS/G



ETLD/CAISS/H




ETLD/CAISS/I



ETLD/CAISS/J



ETLD/CAISS/K



ETLD/CAISS/L




ETLD/CAISS/M



ETLD/CAISS/N



ETLD/CAISS/O



ETLD/CAISS/P



ETLD/CAISS/R



ETLD/CAISS/S




ETLD/CAISS/T



ETLD/CAISS/U



ETLD/CAISS/W



ETLD/CAISS/Z



ETLD/CAISS/X

L.600 x P.690 x H.175 mm

## CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc soudée
- Dimensions hors tout : L.600 x P.690 x H.625 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Caissons avec portes :
  - Fermeture 1 point serrure à clés avec poignée
  - Fourni avec 1 tablette réglable en hauteur
- Caissons avec tiroirs :
  - Fermeture centralisée serrure à clés pour les tiroirs
  - Charge maxi 100 kg/tiroir
  - Tiroirs montés sur glissières à galets
  - Dimensions utiles d'un tiroir : L.500 x P.590 x (Hauteur - 25) mm
  - Système de sécurité anti-basculement par ouverture sélective des tiroirs
  - Poignée à préhension frontale avec porte-étiquette



Les caissons sont prépercés sur les côtés pour être fixés aux piétements et pour pouvoir y juxtaposer d'autres caissons ou inserts

| CAISSONS | DÉSIGNATION                                |
|----------|--|
| A        | Caisson 2 tiroirs (300 + 250 mm)           |
| B        | Caisson 3 tiroirs (300 + 150 + 100 mm)     |
| C        | Caisson 4 tiroirs (300 + 100 + 75 + 75 mm) |
| D        | Caisson 3 tiroirs (250 + 200 + 100 mm)     |
| E        | Caisson 3 tiroirs (250 + 150 + 150 mm)     |
| G        | Caisson 4 tiroirs (250 + 3 x 100 mm)       |
| H        | Caisson 3 tiroirs (200 + 200 + 150 mm)     |
| I        | Caisson 4 tiroirs (200 + 200 + 75 + 75 mm) |
| J        | Caisson 4 tiroirs (200 + 150 + 2 x 100 mm) |
| K        | Caisson 5 tiroirs (150 + 4 x 100 mm)       |
| L        | Caisson 4 tiroirs (3 x 150 + 100 mm)       |

| CAISSONS | DÉSIGNATION   |
|----------|---|
| M        | Caisson 5 tiroirs (150 + 150 + 100 + 75 + 75 mm)        |
| N        | Caisson 6 tiroirs (150 + 100 + 4 x 75 mm)               |
| O        | Caisson 6 tiroirs (4 x 100 + 75 + 75 mm)                |
| P        | Caisson 7 tiroirs (100 + 6 x 75 mm)                     |
| R        | Caisson 1 porte droite + 1 tablette                     |
| S        | Caisson 1 porte droite + 1 tablette + 1 tiroir (150 mm) |
| T        | Caisson 1 porte droite + 2 tiroirs (75 + 75 mm)         |
| U        | Caisson 1 porte gauche + 1 tablette                     |
| W        | Caisson 1 porte gauche + 1 tablette + 1 tiroir (150 mm) |
| Z        | Caisson 1 porte gauche + 2 tiroirs (75 + 75 mm)         |
| X        | Caisson suspendu 1 tiroir 100 mm                        |



15 couleurs au choix p. 163

Tarif € p.64




## • KITS DE COMPARTIMENTATION POUR ÉTABLIS LÉGERS TECHNO62

- Tôle en acier galvanisé
- 4 parois à fente
- De 1 à 3 parois longitudinales
- Séparateurs réglables

Configuration A



Configuration B



Configuration C



Tarif €  
p.65

### DÉSIGNATION

Pour tiroirs H.75 mm, séparateurs H.57 mm

10 COMPARTIMENTS  
2 RANGÉES - 8 SÉPARATEURS

ETLG/KITIROI/60/A

20 COMPARTIMENTS  
4 RANGÉES - 16 SÉPARATEURS

ETLG/KITIROI/60/B

15 COMPARTIMENTS  
3 RANGÉES - 12 SÉPARATEURS

ETLG/KITIROI/60/C

Pour tiroirs H.100 & H.150 mm\*, séparateurs H.82 mm

ETLG/KITIROI/85/A

ETLG/KITIROI/85/B

ETLG/KITIROI/85/C

Pour tiroirs H.150 mm\*, séparateurs H.107 mm

ETLG/KITIROI/110/A



ETLG/KITIROI/110/B

ETLG/KITIROI/110/C

\* Possible d'accueillir un plateau coulissant (voir page 162)

### À SAVOIR

Dimensions utiles d'un tiroir TECHNO 62 :  
L.440 x P.440 x (Hauteur tiroir - 15) mm



## • KITS DE COMPARTIMENTATION POUR ÉTABLIS LOURDS TECHNO 70

- Tôle en acier galvanisé
- 4 parois à fente
- De 1 à 3 parois longitudinales
- Séparateurs réglables

Configuration A



Configuration B



Configuration C



Tarif €  
p.65

### DÉSIGNATION

Pour tiroirs H.75 & H.100 mm\*, séparateurs H.49 mm

14 COMPARTIMENTS  
2 RANGÉES - 12 SÉPARATEURS

ETLD/KITIROI/50/A

28 COMPARTIMENTS  
4 RANGÉES - 24 SÉPARATEURS

ETLD/KITIROI/50/B

21 COMPARTIMENTS  
3 RANGÉES - 18 SÉPARATEURS

ETLD/KITIROI/50/C

Pour tiroirs H.100 mm, séparateurs H.74 mm

ETLD/KITIROI/75/A

ETLD/KITIROI/75/B

ETLD/KITIROI/75/C

Pour tiroirs H.150 mm\*, séparateurs H.99 mm

ETLD/KITIROI/100/A

ETLD/KITIROI/100/B

ETLD/KITIROI/100/C

Pour tiroirs H.150 mm, séparateurs H.124 mm

ETLD/KITIROI/125/A

ETLD/KITIROI/125/B

ETLD/KITIROI/125/C

Pour tiroirs H.200 mm, séparateurs H.174 mm

ETLD/KITIROI/175/A

ETLD/KITIROI/175/B

ETLD/KITIROI/175/C

Pour tiroirs H.250 mm, séparateurs H.224 mm

ETLD/KITIROI/225/A

ETLD/KITIROI/225/B

ETLD/KITIROI/225/C

Pour tiroirs H.300 mm, séparateurs H.274 mm

ETLD/KITIROI/275/A


ETLD/KITIROI/275/B


ETLD/KITIROI/275/C

\* Possible d'accueillir un plateau coulissant (voir page 162)

### À SAVOIR

Dimensions utiles d'un tiroir TECHNO 70 :  
L.500 x P.590 x (Hauteur tiroir - 25) mm







Le kit de fixation est un ensemble de panneaux perforés tenus par une structure (montants + traverse) qui vient se fixer simplement à l'arrière de l'établi.

#### Les 2 types de panneaux perforés :


Le nombre et le type de panneaux dépendent de la longueur de l'établi et du nombre de rangées (se reporter aux tableaux pour connaître les quantités exactes).



Panneau perforé **A**  
L.595 x H.418 mm  
ETLD/PANNPERFO/595




Panneau perforé **B**  
L.685 x H.418 mm  
ETLD/PANNPERFO/685



Perforations carrées  
10 x 10 mm au pas de 38 mm

Quelle que soit la longueur de l'établi, il est possible d'opter pour 1, 2 ou 3 rangées de panneaux perforés.



| STRUCTURE (MONTANTS + TRAVERSE)                             | QUANTITÉ DE : | PANNEAUX A | PANNEAUX B |
|---|---------------|------------|------------|
| <b>POUR ÉTABLIS L.800 MM</b>                                |               |            |            |
| ETLD08/MONT/PAN/1R - structure pour 1 rangée de 1 panneau   | -             | -          | 1          |
| ETLD08/MONT/PAN/2R - structure pour 2 rangées de 1 panneau  | -             | -          | 2          |
| ETLD08/MONT/PAN/3R - structure pour 3 rangées de 1 panneau  | -             | -          | 3          |
| <b>POUR ÉTABLIS L.1400 MM</b>                               |               |            |            |
| ETLD14/MONT/PAN/1R - structure pour 1 rangée de 2 panneaux  | 1             | 1          | 1          |
| ETLD14/MONT/PAN/2R - structure pour 2 rangées de 2 panneaux | 2             | 2          | 2          |
| ETLD14/MONT/PAN/3R - structure pour 3 rangées de 2 panneaux | 3             | 3          | 3          |
| <b>POUR ÉTABLIS L.2000 MM</b>                               |               |            |            |
| ETLD20/MONT/PAN/1R - structure pour 1 rangée de 3 panneaux  | 2             | 1          | 1          |
| ETLD20/MONT/PAN/2R - structure pour 2 rangées de 3 panneaux | 4             | 2          | 2          |
| ETLD20/MONT/PAN/3R - structure pour 3 rangées de 3 panneaux | 6             | 3          | 3          |



15 couleurs  
au choix p. 163

Accessoires porte-outils  
voir page 162



Tarif €  
p.62



## 1 ARMOIRES MURALES

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier 8/10e
- Fermeture 2 points serrure à clés avec poignée
- 1 étagère réglable sur 2 positions, pose sur 4 taquets
- Perforations carrées 10x10 pour supports-outils
- À fixer sur les montants verticaux **sans le panneau perforé**

| DÉSIGNATION                                     | L x P x H mm    |
|---|-----------------|
| ETLD/ARM/596/A - armoire murale pour panneaux A | 596 x 250 x 418 |
| ETLD/ARM/686/B - armoire murale pour panneaux B | 686 x 250 x 418 |

## 2 RAMPES LUMINEUSES

- Fournie avec un interrupteur et le câble d'alimentation, longueur 2m80
- Tube fluorescent puissance 18W ou 36W (2x18W)
- Dimensions : L.690/1290/1890 x P.500 x H.260 mm
- À fixer sur les montants verticaux

| DÉSIGNATION   | PUISSANCE |
|---|-----------|
| ETLD08/LUM - rampe lumineuse pour établis 800 mm - L.690 mm   | 18W       |
| ETLD14/LUM - rampe lumineuse pour établis 1400 mm - L.1290 mm | 18W       |
| ETLD20/LUM - rampe lumineuse pour établis 2000 mm - L.1890 mm | 36W       |



## 4 ÉTAGÈRES 3 REBORDS - CHARGE LOURDE

- Épaisseur de tôle d'acier 10/10e, charge maxi : 20 kg
- Rebord anti-chute en façade, hauteur 20 mm
- Dimensions : L.600/690 x P.246 x H.82,4 mm
- À fixer sur les montants verticaux

| DÉSIGNATION  | LONGUEUR |
|--|----------|
| ETLD/ETAG/M3/A - étagère 3 rebords pour panneaux A | 600 mm   |
| ETLD/ETAG/M3/B - étagère 3 rebords pour panneaux B | 690 mm   |

## 5 BLOC MULTIPRISE - 4 PRISES PE+T

- Puissance maximale 3400W, IP 20, tension 230V, 16A
- Branchement en série possible
- À fixer sur le plateau ou au mur (2 pattes de fixation fournies)
- Cordon d'alimentation de 3m (à commander séparément)

| DÉSIGNATION                                    | L x P x H mm  |
|--|---------------|
| BLOC-ALIM/4P - bloc multiprise 4 PE + T - noir | 260 x 52 x 50 |
| BLOC-ALIM/CABLE-3M - câble d'alimentation 3m00 |               |

## 3 SUPPORT BACS À BEC

- Épaisseur de tôle d'acier 7/10e
- Compatibles avec les bacs à bec European
- À fixer sur les panneaux perforés

| DÉSIGNATION                                     | L x P x H mm    |
|---|-----------------|
| ETL/RAIL-BAC - support pour bacs à bec European | 591 x 8 x 148   |
| BAC-A-BEC/0.3L - bac à bec 0,3L - noir (5 max)  | 100 x 90 x 50   |
| BAC-A-BEC/1L - bac à bec 1L - bleu (4 max)      | 125 x 125 x 75  |
| BAC-A-BEC/3L - bac à bec 3L - gris (4 max)      | 150 x 225 x 125 |

## ÉTAGÈRE 3 REBORDS - CHARGE LÉGÈRE

- Épaisseur de tôle d'acier 7/10e
- Charge maxi : 5 kg
- Dimensions : L.502 x P.250 mm
- À fixer sur les panneaux perforés

| DÉSIGNATION  | LONGUEUR |
|--|----------|
| ETL/ETAGERE - étagère 3 rebords pour panneaux A ou B | 502 mm   |

Tarif €  
p.62-63

15 couleurs  
au choix p. 163



## Bacs de rangement plastique



Une solution efficace pour ranger tout type de pièces détachées ou quincaillerie

## BACS DE RANGEMENT

|  | HAUTEUR 45 MM   | HAUTEUR 63 MM   |
|--|-----------------|-----------------|
| 1 Bac de rangement rouge - 54 x 54 mm  | ETL/BAC/S1/H45R | ETL/BAC/S1/H63R |
| 2 Bac de rangement jaune - 108 x 54 mm | ETL/BAC/S2/H45J | ETL/BAC/S2/H63J |
| 3 Bac de rangement bleu - 108 x 108 mm | ETL/BAC/S3/H45B | ETL/BAC/S3/H63B |
| 4 Bac de rangement vert - 162 x 108 mm | ETL/BAC/S4/H45V | ETL/BAC/S4/H63V |
| 5 Bac de rangement gris - 216 x 108 mm | ETL/BAC/S5/H45G | ETL/BAC/S5/H63G |

Tarif €  
p.65

## Le plateau coulissant

Idéal pour ranger des petits outils (clés plates, clé allen...), le plateau coulissant se pose sur les bords du tiroir et coulisse pour accéder au contenu du tiroir.

Tarif €  
p.65

## PLATEAUX COULISSANTS POUR TIROIRS

## POUR ÉTABLIS TECHNO62

ETLG/PLAT/COUL/TIR - plateau coulissant - dim. L.435 x P.220 x H.23 mm

ETLG/TAPI/PLATO - tapis caoutchouc noir rainuré

## POUR ÉTABLIS TECHNO70

ETLD/PLAT/COUL/TIR - plateau coulissant - dim. L.495 x P.340 x H.23 mm

ETLD/TAPI/PLATO - tapis caoutchouc noir rainuré



## Accessoires porte-outils pour panneaux perforés



## SUPPORTS PORTE-OUTILS POUR PANNEAUX PERFORÉS

|                      |  |
|----------------------|--|
| 1 ETL/CRO/SIMP/50    | Crochet simple tige - L.50 mm                      |
| 2 ETL/CRO/SIMP/150   | Crochet simple tige - L.150 mm                     |
| 3 ETL/CRO/DBLE/50    | Crochet double tige - L.50 mm                      |
| 4 ETL/CRO/DBLE/150   | Crochet double tige - L.150 mm                     |
| 5 ETL/SUPP/CLE/PLATE | Support pour 12 clés plates (220 x 145 mm)         |
| 6 ETL/SUPP/TOURNEVIS | Support pour 6 tournevis                           |
| 7 ETL/SUPP/FORET     | Support pour 14 forêts                             |
| 8 ETL/SUPP/EN/U/150  | Support en U - L.150 mm                            |
| 9 ETL/SUPP/DIAM/60   | Support circulaire - diamètre 60 mm                |
| 10 ETSERV/BTE/200    | Boîte de rangement L.200 x P.80 x H.70 mm          |
| 11 ETSERV/BTE/350    | Boîte de rangement L.350 x P.80 x H.70 mm          |
| 12 ETL/RAIL-BAC      | Support bacs à bec European L.591 x P.8 x H.148 mm |
| 13 ETLG/ETAGERE      | Étagère 3 rebords anti-chute L.502 mm              |
| 14 ETSERV/DEROUL     | Support dérouleur                                  |
| 15 ETSERV/POUB       | Panier poubelle L.350 mm                           |

Tarif €  
p.64

## Vestiaires Ligne 20, 20L, 100

|   |                           |                            |                           |                                 |                            |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>CORPS &amp; PORTE</b><br>GRIS CLAIR 7035 | <b>PORTE</b><br>BLEU 5017 | <b>PORTE</b><br>ROUGE 3020 | <b>PORTE</b><br>VERT 6018 | <b>PORTE</b><br>ANTHRACITE 7016 | <b>PORTE</b><br>JAUNE 1018 |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|

## Multicasés Ligne 250 & 270

|   |                           |                            |                                  |                                 |                            |                                       |                            |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>CORPS &amp; PORTE</b><br>GRIS CLAIR 7035 | <b>PORTE</b><br>BLEU 5012 | <b>PORTE</b><br>ROUGE 3020 | <b>PORTE</b><br>VERT PASTEL 6019 | <b>PORTE</b><br>ANTHRACITE 7016 | <b>PORTE</b><br>TAUPE 1019 | <b>PORTE</b><br>TURQUOISE PASTEL 6034 | <b>PORTE</b><br>JAUNE 1018 |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|

## Vestiaires Ligne 30NF, 30L, Casiers 770CASIN-L40

|  |  |  |                                |                                 |                            |                                       |   |
|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>CORPS &amp; PORTE</b><br>GRIS CLAIR 7035      | <b>PORTE</b><br>BLEU 5015<br>(sauf 770CASIN-L40) | <b>PORTE</b><br>ROUGE 3020                     | <b>PORTE</b><br>VERT ANIS 6600 | <b>PORTE</b><br>ANTHRACITE 7016 | <b>PORTE</b><br>TAUPE 1019 | <b>PORTE</b><br>TURQUOISE PASTEL 6034 | <b>PORTE</b><br>JAUNE 1018<br>(sauf LIGNE 30NF) |
| <b>PORTE</b><br>ORANGE 2008<br>(sauf LIGNE 30NF) | <b>PORTE</b><br>BLEU 5010<br>(sauf LIGNE 30NF)   | <b>PORTE</b><br>BLEU 5012<br>(sauf LIGNE 30NF) |                                |                                 |                            |                                       |   |

## PEINTURE ANTI-BACTÉRIENNE pour vestiaires Lignes 30NF et 30L\*

\* commande minimum de 10 unités par coloris

|                                 |                           |                            |                           |                                 |                            |                                 |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>CORPS</b><br>GRIS CLAIR 7035 | <b>PORTE</b><br>BLEU 5015 | <b>PORTE</b><br>ROUGE 3020 | <b>PORTE</b><br>VERT 6018 | <b>PORTE</b><br>ANTHRACITE 7016 | <b>PORTE</b><br>JAUNE 1018 | <b>PORTE</b><br>GRIS CLAIR 7035 |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|



## Vestiaires Ligne 50/NEW, VCHAUF, 750 & 770/NEW, Portes PLEXI & BOMBÉ, 790, 770CASIND400/MW, 790SAFE, Mobilier d'atelier

|             |             |                 |                |            |            |             |                                     |
|-------------|-------------|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| BLANC 9010  | IVOIRE 1015 | GRIS CLAIR 7035 | NOIR 9005      | ANTH. 7016 | ROUGE 3020 | BLEU 5012   | VERT 6033                           |
| MARRON 8016 | GRIS 7032   | ROUGE 3005      | TURQUOISE 5018 | BLEU 5010  | VERT 6011  | ORANGE 2004 | JAUNE 1023<br>(sauf Établis TECHN0) |

## Armoires à rideaux - NF OFFICE

|                             |                                 |                               |                                    |                           |                             |                                    |                               |                               |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>CORPS</b><br>GRIS 7035   | <b>CORPS</b><br>NOIR 9005       | <b>CORPS</b><br>ANTHRA 7016   | <b>CORPS</b><br>BLANC 9016         | <b>CORPS</b><br>ALU 9006  | <b>CORPS</b><br>IVOIRE 1015 | <b>CORPS</b><br>BASALTE            | <b>RIDEAUX</b><br>BLANC 9016  | <b>RIDEAUX</b><br>IVOIRE 1015 |
| <b>RIDEAUX</b><br>GRIS 7035 | <b>RIDEAUX</b><br>ALU 9006      | <b>RIDEAUX</b><br>ANTHRA 7016 | <b>RIDEAUX</b><br>NOIR 9005        | <b>RIDEAUX</b><br>BASALTE | <b>RIDEAUX</b><br>BLEU 5002 | <b>RIDEAUX</b><br>BLEU 5014        | <b>RIDEAUX</b><br>VERT AMANDE | <b>RIDEAUX</b><br>ROUGE       |
| <b>RIDEAUX</b><br>HÊTRE     | <b>RIDEAUX</b><br>CHÊNE BLANCHI | <b>RIDEAUX</b><br>CHÊNE AMBRÉ | <b>RIDEAUX</b><br>MERISIER NATUREL | <b>RIDEAUX</b><br>NOYER   | <b>RIDEAUX</b><br>POIRIER   | <b>RIDEAUX</b><br>POMMIER HONFLEUR | <b>RIDEAUX</b><br>CÈDRE       | <b>RIDEAUX</b><br>MERISIER    |

## Armoires portes battantes

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>UNICOLORE</b><br>IVOIRE 1013 | <b>UNICOLORE</b><br>GRIS CLAIR 7035 |
|---------------------------------|-------------------------------------|

## Meubles classeur

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>UNICOLORE</b><br>GRIS CLAIR 7035 | <b>UNICOLORE</b><br>NOIR 9005 |
|-------------------------------------|-------------------------------|

## Meubles clapets

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>UNICOLORE</b><br>GRIS CLAIR 7035 |
|-------------------------------------|

## Bureaux Métalliques

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>UNICOLORE</b><br>IVOIRE 1013 | <b>UNICOLORE</b><br>GRIS CLAIR 7035 |
|---------------------------------|-------------------------------------|

## Armoires & caissons en mélaminé

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>UNICOLORE</b><br>BLANC | <b>UNICOLORE</b><br>CHÊNE BLANCHI |
|---------------------------|-----------------------------------|

## Caissons mobiles CAISMOB

|                                 |                                     |                                |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>UNICOLORE</b><br>IVOIRE 1013 | <b>UNICOLORE</b><br>GRIS CLAIR 7035 | <b>UNICOLORE</b><br>BLANC 9016 |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

## Bureaux NET-A/U/O

|                                |                         |                                 |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>PIÈTEMENT</b><br>BLANC 9016 | <b>PLATEAU</b><br>BLANC | <b>PLATEAU</b><br>CHÊNE BLANCHI |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|

## Bureaux NET-WOOD

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>PIÈTEMENT</b><br>FRÊNE | <b>PLATEAU</b><br>BLANC |
|---------------------------|-------------------------|

## Bureaux PI & TERRA

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>PIÈTEMENT</b><br>BLANC 9016 | <b>PLATEAU</b><br>CHÊNE BLANCHI |
|--------------------------------|---------------------------------|

## Bureaux SIMPLO

|                                |                                 |    |                                 |                         |
|--------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------------|-------------------------|
| <b>PIÈTEMENT</b><br>BLANC 9016 | <b>PLATEAU</b><br>CHÊNE BLANCHI | OU | <b>PIÈTEMENT</b><br>ANTHRA 7016 | <b>PLATEAU</b><br>NOYER |
|--------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------------|-------------------------|



 **Ovest  
Rayonnage**  
optimisons votre espace



**RAYONNAGE  
RACK**



**PLATEFORME  
MEZZANINE**



**AGENCEMENT  
CLOISON**



**MANUTENTION  
RETENTION**



**MOBILIER  
EQUIPEMENT**



**BAC  
CONTENANT**

### **Siège social :**

6 Rue Descartes  
Parc d'activités de Ragon  
44119 TREILLIERES  
Tél 02 40 77 83 84  
Fax 02 40 77 80 20  
[contact@ouest-rayonnage.fr](mailto:contact@ouest-rayonnage.fr)